

ACNEVAC[®] NEO
doplňěk stravy
bakteriální lyzát s vitamínem C a zinkem

1 perorální kapsle obsahuje následující aktivní složky:

Vitamin C	12 mg (15% RHP)
Zinek	1,5 mg (15% RHP)
Lyofilizát bakteriálních lyzátů (celkem 5 mg):	
<i>Staphylococcus aureus lysatum cryodessicatum</i>	(CCM 7587) 1,66 mg*
<i>Staphylococcus epidermidis lysatum cryodessicatum</i>	(CCM 7588) 1,66 mg*
<i>Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum</i>	(CCM 7083) 1,66 mg*

RHP - referenční hodnota příjmu

* referenční hodnota příjmu není stanovena

Složení:

Plnidla (bramborový škrob, **laktóza**); protispékavá látka (oxid křemičitý); vitamin C (kyselina L-askorbová); lyofilizát bakteriálních lyzátů; zinek (glukonát zinečnatý); kapsle (želatina, oxid titaničitý, čištěná voda).

Charakteristika:

Přípravek ACNEVAC[®] NEO je originální patentovaný přípravek, vyráběný nejmodernějšími biotechnologickými a purifikačními technologiemi. Byl vyvinut ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje unikátní kombinaci purifikovaných bakteriálních lyzátů (vysoce přečištěné neškodné části inaktivovaných mikroorganismů) z kmenů nejčastějších původců kožních zánětlivých onemocnění.

Zinek obsažený v přípravku ACNEVAC[®] NEO přispívá k udržení zdravého stavu pokožky. Vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.

Přípravek je vyráběn z přírodních materiálů a je bez lepku.

Doporučené dávkování:

1 kapsle denně, nejlépe nalačno po dobu 10 dní, poté 20 dní vynechat a opět užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní, následně opět 20 dní vynechat a opět užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní.

Po ukončení tohoto základního cyklu užívání přípravku ACNEVAC[®] NEO je možno v tomto dávkování po opětovné 20 denní přestávce pokračovat.

Nemáte-li ještě naplánovaný Váš dávkovací kalendář, pak pro správné užívání přípravku ACNEVAC[®] NEO použijte „ACNEVAC[®] NEO - Dávkovací kalendář“ na zadní straně tohoto informačního letáku.

Upozornění:

Určeno pro děti od 7 let, dospívající a dospělé. Případné užívání mladšími dětmi, těhotnými a kojícími ženami je nutné předem konzultovat s lékařem.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Není určeno jako náhrada pestré stravy.

Ukládejte mimo dosah dětí

Nedoporučuje se současné užívání s imunobiologickými přípravky.

Přípravek obsahuje laktózu.

Uchovávání:

Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 °C.

Balení:

30 kapslí. Hmotnost obsahu: 7,5 g.

Výrobce:

Bioveta, a. s., Medical Department, Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané

Distributor v ČR:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, Praha 4

Nakládání s obaly:

Po upotřebení vnější obal (krabička) recyklujte a vnitřní obal (blistr) odhod'te do směsného odpadu.

Číslo šarže:

Uvedeno na spodní straně krabičky a horním okraji blistru.

Minimální trvanlivost:

Datum minimální trvanlivosti uvedeno na spodní straně krabičky a dolním okraji blistru.

zadní strana:

ACNEVAC® NEO - Dávkovací kalendář

1 kapsle denně během 10 dní	Měsíc:						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
20 dní vynechat							
1 kapsle denně během 10 dní	Měsíc:						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
20 dní vynechat							
1 kapsle denně během 10 dní	Měsíc:						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				