

**CANDIVAC®**  
**Výživový doplnok**  
**zmes kandidových lyzátov**

Jedna perorálna kapsula obsahuje nasledujúce aktívne zložky:

**Lyofilizát mikrobiálnych lyzátov**

(celkovo 5 mg):

<i>Propionibacterium acnes lysatum cryodessiccatum</i> (CCM 7083)	2,50 mg*
<i>Candida albicans lysatum cryodessiccatum</i> (CCM 8355)	0,83 mg*
<i>Candida krusei lysatum cryodessiccatum</i> (CCM 8357)	0,83 mg*
<i>Candida glabrata lysatum cryodessiccatum</i> (CCM 8356)	0,83 mg*

\* referenčná hodnota príjmu nie je stanovená

**Zloženie:**

Plnidlá: zemiakový škrob, **laktóza**; kapsula: želatína, čistená voda, uhlíčitán vápenatý, modifikovaný kukuričný škrob; lyofilizát mikrobiálnych lyzátov; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý.

**Charakteristika:**

CANDIVAC® je originálny patentovaný prípravok vyrábaný modernými biotechnologickými a purifikačnými (čistiacimi) technológiami pod farmaceutickým dohľadom a kontrolou. Prípravok bol vyvinutý v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Obsahuje unikátnu kombináciu purifikovaných kandidových lyzátov (vysoko prečistené neškodné časti inaktivovaných mikroorganizmov) z najčastejších pôvodcov vaginálnych a ústnych kandidóz. Prípravok môžu užívať ženy i muži. Neobsahuje lepok.

**Odporúčané dávkovanie a spôsob užívania:**

Užívať 1 kapsulu denne po dobu 10 dní, potom 20 dní vynechať a opäť užívať 1 kapsulu denne po dobu 10 dní, následne opäť 20 dní vynechať a potom opäť užívať 1 kapsulu denne po dobu 10 dní.

Kapsula sa užíva najlepšie ráno nalačno a zapíja sa vodou.

Po ukončení tohto základného cyklu užívania prípravku CANDIVAC® je možné v tomto dávkovaní po opätovnej 20-dennej prestávke pokračovať.

Ak nemáte ešte naplánovaný Váš dávkovací kalendár, potom pre správne užívanie prípravku použite „CANDIVAC® - Dávkovací kalendár“ na zadnej strane tohto informačného letáku.

**Upozornenie:**

Určené pre deti od 7 rokov, mladistvých a dospelých. Nie je určené deťom do 3 rokov. Prípadné užívanie deťmi vo veku 3 - 6 rokov, tehotnými a dojčiacimi ženami, je nutné vopred konzultovať s lekárom.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nie je určené ako náhrada pestrej stravy. Bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom sa neodporúča súčasné užívanie s imunobiologickými prípravkami alebo užívanie osobami s autoimunitným ochorením. Nesmie sa užívať pri precitlivenosti na niektorú z použitých zložiek. Prípravok obsahuje laktózu.

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Ukladajte mimo dosahu detí.

**Uchovávanie:**

Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C.

**Balenie:**

30 kapsúl. Hmotnosť obsahu 7,6 g.

**Nakladanie s obalmi:**

Vonkajší obal (krabičku) po spotrebovaní recyklujte a vnútorný obal (blister) vyhodte do zmesného odpadu.

**Číslo šarže:**

Uvedené na spodnej strane krabičky a okrají blistera.

**Minimálna trvanlivosť:**

Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na spodnej strane krabičky a okrají blistera.

**Výrobca:**

Bioveta, a. s.  
 Medical Department  
 Komenského 212  
 683 23 Ivanovice na Hané  
 Česká republika

**Na slovenský trh dodáva:**

S&D Pharma CZ, spol. s r. o.  
 Pilsnická 22  
 142 00 Praha 4  
 Česká republika



## CANDIVAC® - Dávkovací kalendár

Mesiac:		1	2	3	4	5	6	7
1 kapsula denne po dobu 10 dní	8	9	10	11	12	13	14	14
	15	16	17	18	19	20	21	21
	22	23	24	25	26	27	28	28
	29	30	31					
	20 dní vynechať							
Mesiac:		1	2	3	4	5	6	7
1 kapsula denne po dobu 10 dní	8	9	10	11	12	13	14	14
	15	16	17	18	19	20	21	21
	22	23	24	25	26	27	28	28
	29	30	31					
	20 dní vynechať							
Mesiac:		1	2	3	4	5	6	7
1 kapsula denne po dobu 10 dní	8	9	10	11	12	13	14	14
	15	16	17	18	19	20	21	21
	22	23	24	25	26	27	28	28
	29	30	31					
	20 dní vynechať							