

FIPRON spot-on

FIPRON spot-on pre psy **S**

FIPRON spot-on pre psy **M**

FIPRON spot-on pre psy **L**

FIPRON spot-on pre psy **XL**

FIPRON spot-on pre mačky



WE *respect* ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER



FIPRON spot-on

S

67 mg roztok na nakvapkánie na kožu – spot on pre psy S

Pre psy s hmotnosťou 2 – 10 kg

- Ochrana proti blchám až 60 dní, proti kliešťom a všiam až 30 dní
- Účinná látka fipronil
- Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
- Bezpečný, príjemná aplikácia
- Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube s objemom 0,67 ml
- Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovačieho preukazu je súčasťou každej tuby



Dodávame v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba

k dispozícii u veterinárnych lekárov, v lekárňach a v predajniach s chovateľskými potrebami

25 jednodávkových túb

k dispozícii u veterinárnych lekárov a v lekárňach





FIPRON spot-on

M

134 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy M

Pre psy s hmotnosťou 10 – 20 kg

- Ochrana proti blchám až 60 dní, proti kliešťom a všiam až 30 dní
- Účinná látka fipronil
- Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
- Bezpečný, príjemná aplikácia
- Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube s objemom 1,34 ml
- Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovačieho preukazu je súčasťou každej tuby



Dodávame v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba

k dispozícii u veterinárnych lekárov, v lekárňach a v predajniach s chovateľskými potrebami

25 jednodávkových túb

k dispozícii u veterinárnych lekárov a v lekárňach





FIPRON spot-on

268 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy L

Pre psy s hmotnosťou 20 – 40 kg

- **Ochrana proti blchám až 60 dní, proti kliešťom a všiam až 30 dní**
- Účinná látka fipronil
- Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
- Bezpečný, príjemná aplikácia
- Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube s objemom 2,68 ml
- Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovačieho preukazu je súčasťou každej tuby



Dodávame v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba

k dispozícii u veterinárnych lekárov, v lekárňach a v predajniach s chovateľskými potrebami

25 jednodávkových túb

k dispozícii u veterinárnych lekárov a v lekárňach





FIPRON spot-on

XL

402 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy XL

Pre psy s hmotnosťou nad 40 kg

- **Ochrana proti blchám až 60 dní, proti kliešťom a všiam až 30 dní**
- Účinná látka fipronil
- Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
- Bezpečný, príjemná aplikácia
- Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube s objemom 4,02 ml
- Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovačieho preukazu je súčasťou každej tuby



Dodávame v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba

k dispozícii u veterinárnych lekárov, v lekárňach a v predajniach s chovateľskými potrebami

25 jednodávkových túb

k dispozícii u veterinárnych lekárov a v lekárňach





FIPRON spot-on



50 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre mačky

Pre mačky

- **Ochrana proti blchám až 60 dní, proti kliešťom a všiam až 30 dní**
- Účinná látka fipronil
- Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
- Bezpečný, príjemná aplikácia
- Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube s objemom 0,50 ml
- Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovačieho preukazu je súčasťou každej tuby



Dodávame v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba

k dispozícii u veterinárnych lekárov, v lekárňach a v predajniach s chovateľskými potrebami

25 jednodávkových túb

k dispozícii u veterinárnych lekárov a v lekárňach



CHARAKTERISTIKA ÚČINKU FIPRONILU V PRÍPRAVKOCH RADU FIPRON

Molekula fipronilu, ktorá je obsiahnutá v prípravkoch fipron, bola v osemdesiatych rokoch minulého storočia pôvodne používaná ako herbicíd a insekticíd. Fipronil je stále veľmi účinný proti blchám a kliešťom a používa sa aj na prevenciu napadnutia všami a roztočmi.

POROVNANIE PRÍPRAVKU FIPRON S ORIGINÁLNYM PRODUKTOM

	FIPRON	Originálny produkt
Účinná látka fipronil	✓	✓
Účinnosť	✓	✓
Bezpečnosť	✓	✓
Dĺžka účinku	✓	✓
Veľkosť balenia	✓	✓
Priaznivá cena	✓	
Český výrobok vyrábaný podľa štandardov GMP	✓	

FIPRON spot-on

Obsahuje identickú účinnú látku, fipronil, v rovnakej koncentrácii ako originálny produkt.

Spôľahlivo zabíja kliešte, blchy, vši, čím chráni pred nákazami prenášanými blchami a kliešťami nielen zvieratá, ale aj ľudí.





VÝHODY POUŽITIA PRÍPRAVKU FIPRON

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU – v porovnaní s mnohými ostatnými prípravkami.

RÝCHLY NÁSTUP ÚČINKU – už 18 hodín po aplikácii zabíja blchy a 24 – 48 hodín po aplikácii hubí kliešte.


ŠETRNÝ A BEZPEČNÝ – prípravok nepreniká do krvi mačky, psa ani členov rodiny, teda je bezpečný aj pre ľudí, ktorí sú v tesnom kontakte so svojimi zvieracími miláčikmi. Môže sa aplikovať šteňatám, mačatám, gravidným a kojacim sukám a mačkám. Aj pri aplikácii vyšších dávok je bezpečný, má široké dávkovacie rozmedzie.

KONTAKTNÝ ÚČINOK – blcha alebo kliešť sa nemusí nasať krvi, hubí ho už samotný kontakt s fipronilom. Prípravok pôsobí selektívne na GABA receptory hmyzu a spôsobuje poruchu prenosu vzruchu. Kliešť alebo blcha prejavuje výrazné excitácie a potom hynie.

MECHANIZMUS ÚČINKU FIPRONILU

V nervovom systéme hmyzu sa viaže na receptory kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), ktoré regulujú chloridové kanály. Zablokuje presun chloridových iónov cez bunkové membrány, čo spôsobí nadmernú nervovú stimuláciu, poruchu činnosti nervového systému a následný úhyn hmyzu a roztočov.

Akaricídny účinok fipronilu spočíva v účinku na slinné žľazy kliešťov, čím je znemožnené satie na zvierati. Fipronil tak isto vyvoláva nezvratné zmeny na vajíčkach samičiek kliešťov.



DLHODOBÝ EFEKT – prípravok je lipofilný, čo znamená, že sa viaže na tuk. Ukladá sa v mazových žľazách, uvoľňuje sa s mazom a kontinuálne pokrýva kožu a srst počas 4 týždňov. Po uplynutí tohto intervalu sa musí aplikovať znovu, pretože jeho koncentrácia v tuku klesá.


MESAČNÁ APLIKÁCIA – pravidelná aplikácia slúži ako prevencia alergie na poštípacie blchy. Blchu zabíja už po kontakte s jej telom, preto blcha nemusí nasať krv psa alebo mačky a pritom alergizujúce vpraviť sliny do kože a krvi hostiteľa.

POHODLNÁ APLIKÁCIA = RÔZNE FORMY PRÍPRAVKU – prípravok sa dodáva vo forme spreja (balenie 100 a 250 ml) a vo forme roztoku na nakvapkanie na kožu – spot-on (v piatich veľkostiach pipiet, štyri pre psy: S 2–10 kg, M 10–20 kg, L 20–40 kg a XL nad 40 kg a piata pre mačky všetkých veľkostí: Cat).

VODEODOLNÝ – v koži je viazaný na mazové žľazy a je v nich uložený, vstrebáva sa minimálne. Prípravok je ťažko rozpustný vo vode, čo zaručuje jeho odolnosť voči dažďu, kúpeľom alebo plávaniu a jeho dlhodobý reziduálny efekt. Znamená to, že pri kúpeľoch nebude kontinuálne vymývaný z kože.

Ako pôsobí Fipron v koži a v srsti

Prípravok Fipron sa koncentruje v mazových žľazách kože a je kontinuálne uvoľňovaný na povrch kože a srsti psa alebo mačky. Aj napriek kúpaniu a olizovaniu umožňujú depozity prípravku Fipron dlhotrvajúci účinok.





DOPORUČENÝ POSTUP APLIKÁCIE PRÍPRAVKU FIPRON spot-on



Opatrne roztrhnite hliníkové vrečko (zúbkovaný okraj otvorenie vrečka uľahčí). Vytiahnite tubu z obalu a držte ju špičkou hore.



Niekoľkokrát poklepte na hrdlo tuby prstom, aby celý objem tuby stiekol dolu.



Špičku tuby otvoríte jednoducho krúživým pohybom.



Stlačením tuby aplikujte prípravok na kožu, vyprázdnenie celej tuby možno vizuálne kontrolovať.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV

- Pred aplikáciou si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Na psa alebo mačku neaplikujte viac antiparazitárnych prípravkov, nekombinujte spot-on , sprej alebo obojky.
- Bezprostredne pred aplikáciou FIPRONU spreja a FIPRONU spot-on nekúpte psa ani mačku v antiparazitárnom šampóne.
- Zistite si presnú hmotnosť psa alebo mačky, neodhadujte ju. Predávkovaním môže vyvolať nežiaduce účinky, poddávkovaním nedosiahnete dostatočný účinok a parazity získavajú rezistenciu voči prípravku.
- Jedna pipeta je určená pre jedného jedinca. Nerozdeľujte pipety medzi viac zvierat v chove.





- Snažte sa prípravok aplikovať priamo na kožu, poriadne rozhrňte srst'. Môžete aplikovať na viac miest.
- V prípade, že chováte viac zvierat, aplikujte prípravok tak, aby ho ostatné zvieratá neolizovali (najmä v chove mačiek).
- Po aplikácii sa miesta nedotýkajte. Vhodné je prípravok aplikovať večer, do rána na koži bezpečne zaschne.




- Bezprostredne po aplikácii prípravku zabráňte priamemu kontaktu s deťmi.
- Psa a mačku 24–48 hodín pred a po aplikácii nekúpte. Zviera by nemalo zmoknúť ani sa kúpať v prírodných rezervoároch vody.
- V prípade, že je Váš pes alebo mačka vážne chorá, stará alebo užíva lieky, poraďte sa o vhodnosti použitia FIPRONU so svojím veterinárnym lekárom.



AKO ELIMINOVAŤ BLCHY Z PROSTREDIA

1. Vysávaním podláh a kobercov sa môže odstrániť len 30 % lariev a 60 % vajčiek! Najefektívnejším spôsobom eliminácie blšej populácie z prostredia je pravidelná aplikácia antiparazitárnych prípravkov.
2. Na ošetrovanie prostredia použite účinné antiparazitárne prípravky, napríklad insekticídny prípravok FIPRON sprej.
3. Pelech perie raz týždenne, antiparazitárnym prípravkom ošetríte dôkladne aj jeho okolie, kde je koncentrácia bích a lariev najväčšia.
4. Nezabudnite vyčistiť a ošetriť antiparazitikom aj škrabadlá, prenosky a transportné kliecky, budy, priestory auta, podlahy garáží, pivnic apod., teda miesta, kde sa pes alebo mačka často zdržiavajú.
5. Z vonkajšieho prostredia odstraňujte organický materiál, ktorý predstavuje pre larvy bích potravu.





PREČO SA NÁM NEDARÍ BĹCH ZBAVIŤ?

1. Chybná aplikácia prípravku – pes bol okúpaný, často pláva, zmokol, prípravok priľnul a zaschol na srsti, nedostal sa na kožu.
2. Nesprávna dávka, menej častá aplikácia – potrebné je aplikovať kontinuálne, bez prerušenia, najlepšie každý mesiac.
3. Prípravok bol po expirácii, bol zle skladovaný.
4. Neboli ošetrené všetky zvieratá v domácnosti – ošetrený bol len pes, nie mačky apod.
5. Zdrojom bĺch sú zvieratá, ktoré neboli antiparazitikom ošetrené a žijú v spoločnej domácnosti alebo sa dostávajú do kontaktu s ďalšími zvieratami pri venčení, v parkoch atď.
6. Pes alebo mačka sa často dostáva do kontaktu s divo žijúcimi mačkami, prípadne veвериčkami, ježkami atď. ako zdrojom parazitov.



NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Akú dlhú dobu po zakúpení môžem prípravok FIPRON spot-on na svojho psa použiť?

Pri zakúpení prípravku FIPRON spot-on sa pozrite na dobu expirácie (doba použiteľnosti) veterinárneho liečivého prípravku. Doba použiteľnosti od dátumu výroby je dva roky, avšak v neporušenom obale. Ak vrecko s pipetou už otvoríte, obsah pipety musíte ihneď spotrebovať.

FIPRON spot-on som aplikoval mačke. Za niekoľko hodín po aplikácii sa na srsti objavili biele kryštáliky. Nejedná sa o nebezpečnú reakciu kože na aplikovaný prípravok?

Pri správnej aplikácii na kožu sa biele kryštáliky na srsti objavujú výnimočne. Ak roztok príľne na srst', olejové komponenty prípravku po zaschnutí vykryštalizujú a získajú biele sfarbenie. Jedná sa skôr o kozmetický problém, ktorý sa dá odstrániť opatrným stiahnutím kryštálikov zo srsti pomocou vlažnej vody a mydla. Pozor treba dať na umytie kože počas 48 hodín po aplikácii, čo by mohlo znížiť koncentráciu fipronylu v koži a tým aj účinnosť prípravku.

Môžem prípravok FIPRON použiť na svojho králiku, u ktorého bol diagnostikovaný dravčík?

Prípravok FIPRON sprej a FIPRON spot-on je registrovaný len pre psy a mačky, nemožno ho používať na iných domácich maznáčikov, ako je králik, morča alebo fretka. U králikov boli po aplikácii pozorované neurologické príznaky v podobe apatie, ataxie, kŕčov a úhynu.





Chystáme sa na štrnásťdňovú dovolenku k moru (Chorvátsko) a radi by sme zabránili napadnutiu psa kliešťami a blchami počas celého pobytu. Kedy najneskôr pred cestou máme psovi prípravok aplikovať?

Nástup účinku je veľmi rýchly, blchy fipronil zabíja už po 18 hodinách, účinnosť proti kliešťom nastupuje po 24 hodinách. To znamená, že optimálna doba aplikácie prípravku je jeden až dva dni pred odjazdom do zahraničia.

Je možný kontakt zvieratá ošetrovaného prípravkom FIPRON spot-on s deťmi? Nie je prípravok pre deti nebezpečný?

Kontakt s deťmi je potrebné obmedziť počas zasychania prípravku FIPRON spot-on, bezprostredne po jeho aplikácii, ideálne 24 hodín po nanosení na kožu z dôvodu rizika zotretia časti aplikovaného roztoku. Ak došlo ku kontaktu detí a ošetrovaných zvierat, treba deťom umyť ruky vlažnou vodou a mydlom.

Môžu sa prípravky FIPRON kombinovať s antiparazitárnym obojkom?

Kombinácia dvoch antiparazitárných prípravkov je s ohľadom na vynikajúcu účinnosť prípravku FIPRON spot-on a FIPRON sprej zbytočná a z hľadiska bezpečnosti riskantná. Nežiaduce účinky aplikácie dvoch látok sa môžu sčítať a u ošetrovaného psa alebo mačky sa môžu objaviť príznaky intoxikácie. Tak isto nie je žiaduci kúpeľ v antiparazitárnom šampóne a následná aplikácia prípravku FIPRON.



Môžem proti kliešťom použiť prípravok FIPRON spot-on S pre sučku yorkshirského teriéra, ktorá je štyri týždne po pôrode a kojí?

Prípravok FIPRON spot-on možno použiť u laktujúcej aj gravidnej suky, tak isto ako v období hárania. Jeho použitie treba starostlivo zvážiť u zvierat kachektických, vyčerpaných, vo veľmi zlom zdravotnom stave.






Ako často musím svojmu psovi FIPRON spot-on aplikovať?

Dĺžka účinku FIPRON proti bľchám sa pohybuje až okolo piatich týždňov a proti kliešťom 3 – 4 týždňov. Ak má pes diagnostikovanú alergiu na poštípajúce bľchy, je vhodné aplikovať prípravok bez prerušenia v štvortýždňových intervaloch.

Bľchy sú na bruchu, v slabínach – aplikovať tam?

Nie, prípravok aplikujte v súlade s príbalovou informáciou v oblasti kohútika, medzi lopatkami a u veľkých psov v oblasti koreňa chvosta. Týmto spôsobom zabránite zlízaniu prípravku a FIPRON úspešne zahubí aj populáciu bľch pohybujúcich sa po koži brucha a slabín.

Prehľad jednotlivých druhov balenia prípravku FIPRON spot-on

Balenie	Farba	Objem	Obsah účinnej látky	Indikácie
 FIPRON XL	Zelená	4,02 ml	402 mg	Psi hmotnosti nad 40 kg
 FIPRON L	Hnedá	2,68 ml	268 mg	Psi hmotnosti 20 – 40 kg
 FIPRON M	Fialová	1,34 ml	134 mg	Psi hmotnosti 10 – 20 kg
 FIPRON S	Oranžová	0,67 ml	67 mg	Psi hmotnosti 2 – 10 kg
 FIPRON mačky	Modrá	0,50 ml	50 mg	Mačky nad 1 kg alebo 8 týždňov veku



FIPRON spot-on

Obsahuje identickú účinnú látku, fipronil, v rovnakej koncentrácii ako originálny produkt.

Spoločne zabíja kliešte, blchy, vši, čím chráni zvieratá a ľudí pred nákazami prenášanými blchami a kliešťami.



FIPRON spot-on



šetrný k vám i vašim najbližším



Výrobca: Bioveta, a. s.
Ivanovice na Hané,
Česká republika

BIOVETA SK

Informácie:
BIOVETA SK, spol. s r. o.,
Kalvária 3, Nitra

Tel.: +42137/6562390,
e-mail: biovetask@nextra.sk,
<http://www.bioveta.sk>